

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES RECTANGULARES



LENTES TRANSPARENTES, OSCUROS
INDOOR/OUTDOOR

3M Clásico

CARACTERÍSTICAS:

- * Lentes panorámicos de Policarbonato de alta resistencia.
- * Sometidos a pruebas de transmisión de luz.
- * Protección 99% rayos UV.
- * Cumplen las normativas americanas ANSI Z87.1 2003.
- * Anti-empañante.
- * Mayor duración.



RECUBRIMIENTO DX™

El recubrimiento DX es un recubrimiento multipropósito para lentes que ofrecen propiedades anti-empañantes y anti-rayadura. Esto elimina la necesidad de tener dos gafas, una con recubrimiento duro y una con un recubrimiento anti-empañante.

Se trata de un recubrimiento patentado por 3M que también resiste los ataques químicos y la estática.

El recubrimiento DX tiene muchos atributos deseables:

- * Estética: sin gotas, ojos de pez, rayones, burbujas, filtraciones.
- * Adhesión del recubrimiento (no se descascara, quita, ni arranca).
- * Resiste a la abrasión.
- * Resistente a impactos de alta velocidad y por grandes masas (no se quiebra ni se astilla).
- * Anti-empañante.
- * Anti-estático.
- * Resistente a sustancias químicas.
- * Nitidez y corrección ópticas (no afecta las propiedades ópticas de los lentes).
- * Resistente al calor y al frío.

Virtua Classic

CARACTERÍSTICAS:

- * Absorbe 99.9% de rayos UV.
- * Patillas flexibles y contorneadas para un ajuste preciso y cómodo.
- * Elegantes lentes tienen un diseño envolvente para brindar protección superior y una visión sin obstrucción.
- * Muy Ligero.
- * Estilo Unisex.
- * Puente nasal universal que se adapta a la mayoría de las personas y previene deslizamientos.
- * Lente de Policarbonato.
- * Patilla: Termoplástica.
- * Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003



Código : Tino de lentes

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD



Virtua V4

CARACTERÍSTICAS:

- * Peso liviano.
- * Suaves patillas de inyección doble para un uso cómodo todo el día.
- * Estilo unisex.
- * Lunas de policarbonato resistente.
- * Absorbe el 99% de rayos UV.
- * Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003.



Código	Tipo de lentes
11672	Lente Claro antiempañante
11673	Lente oscuro antiempañante
11674	Lente indoor/outdoor

Virtua V6

CARACTERÍSTICAS:

- * Excelente protección y estilo deportivo con un diseño contemporáneo elegante.
- * Patillas flexibles y suaves para un máximo de confort todo el día.
- * Liviano, con un excelente sello en el contorno de los ojos.
- * Puentedenarizuniversalysuave acomodándoseatodoslostiposderostros.
- * Lente de Policarbonato suave y duradero.
- * Lentes claros, oscuros, indoor / outdoor.
- * Los lentes absorben el 99.9% de los rayos UV.
- * Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003.



Código	Tipo de lentes
11682	Lente claro antiempañante.
11683	Lente oscuro antiempañante.
11684	Lente indoor / outdoor.

Virtua V8


CARACTERÍSTICAS:

- * Lente de policarbonato transparente con protección antiempañante y antirayadura.
- * Posee un marco liviano.
- * Posee armazón ajustable.
- * Protección ultravioleta 99%.
- * Cumple Norma ANSI Z87.1/2003.



Virtua CCS

Código	Tipo de lentes
11796	Lente claro antiempañante.
11797	Lente claro antirayadura.
11798	Lente oscuro antiempañante.
11799	Lente oscuro antirayadura



CARACTERÍSTICAS:

- * Diseñados para mantener los tapones auditivos desenredados, asegurados y listos para su uso.
- * Pueden ayudar a reducir gastos por tapones y lentes perdidos.
- * Compatible con una gran variedad de tapones.
- * Los protectores con cordón pueden usarse alrededor del cuello como banda de sujeción cuando ambos productos no están siendo usados.
- * Diseño moderno y ligero.
- * Lente de Policarbonato.
- * Disponibles en transparentes y grises

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD

Virtua AP

CARACTERÍSTICAS:

- * Estilo unisex
- * Marco ligero, peso menor a 1 oz.
- * Lentes de policarbonato, absorben el 99% de los rayos UV
- * Cumple con la norma de alto impacto CAN/CSA Z94.3-2007
- * Cumple con la norma ANSI Z94.3-2007



Código

Tipo de lentes

Luna clara antiempañante
Luna oscura antiempañante

Virtua Plus

CARACTERÍSTICAS:

- * Armazón ultra ligero de policarbonato.
- * Doble acabado anti-impacto y antiempañante.
- * Su diseño envolvente brinda un ajuste cómodo para una protección total a los ojos.
- * 99.9% de protección contra rayos UVA y UVB.
- * Bandas elásticas para mejor ajuste. Compatibilidad cuando se utilizan cascos de seguridad.
- * Pieza nasal hecha con suave gel con diseño ergonómico.
- * Cumple con los requerimientos de ANSI Z87.1+ (Alto Impacto).



Código

11560
11559

Tipo de lentes

Luna clara antiempañante
Luna oscura antiempañante

Metaliks

CARACTERÍSTICAS:

Un armazón de níquel cepillado y los lentes de estilo deportivo, suman adrenalina a la línea Metaliks.

- * Patillas ajustables.
- * Puente nasal suave, ajustable,
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3,
- * Excelente cobertura lateral.
- * Provee visión periférica sin obstrucciones.
- * Lentes anti-empañantes y con acabado espejo.



Virtua V9

CARACTERÍSTICAS:

- * Estilo unisex
- * Patillas de longitud ajustable
- * Puente nasal de goma suave
- * Lentes de policarbonato, absorben el 99% de los rayos UV
- * Cumple la norma ANSI Z87.1-2003



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD



Maxim



Los lentes de seguridad Maxim™ ofrecen un estilo moderno y atlético. Son tan avanzados que no solo mejoran el nivel de la tecnología de lentes de seguridad, los superan ampliamente.

CARACTERÍSTICAS:

- * Caja superior y patillas acolchadas, de inyección dual para comodidad y protección.
- * Lentes patentados esféricos-dual para una visión sin distorsión con calidad de receta.
- * Proveen la calidad óptica de los lentes de prescripción médica.
- * Recubrimiento DX™ antiempañante y antirayadura.
- * Cumple con las pruebas de alta velocidad ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.

Código
13250
13251

Tipo de lentes
Transparente
Bronce

Qx

Los lentes de seguridad QX™ brindan una gran protección.

CARACTERÍSTICAS:

- * Supera el régimen de prueba militar Vo para protección contra impactos del alta velocidad (QX 2000 y QX 3000).
- * Recubrimiento duro, antiempañante DX™ estándar.
- * Cumple con las pruebas de alta velocidad ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.



Código
13275
13278

Tipo de lentes
Transparente
Bronce

Inserto para lentes Maxim

CARACTERÍSTICAS:

- * Accesorio para lente modelo Maxim
- * Inserto para lente de prescripción.



Inserto para lentes QX

CARACTERÍSTICAS:

- * Accesorio para lente modelo QX.
- * Inserto para lente de prescripción.



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES ESPECIALES

Color Ambar

CARACTERÍSTICAS:

- * Absorben la luz azul y rayos UV
- * Filtra la luz brumosa que molesta a la visión
- * Para trabajar en exteriores al amanecer o atardecer
- * Para días nublados o con neblina



Virtua Sport Ambar



BX Ambar



Privo Ambar

Código
12263
11544
11524

Tipo de lentes
Privo Ambar
Virtua Sport Ambar
BX Ambar

LENTES PARA SOLDADURA

Lentes para soldadura

CARACTERÍSTICAS:

- * Lentes de soldadura diseñados para ser utilizados en ambientes que tengan grandes cantidades de IR (calor) como hornos, operaciones de fundición, hornos de tratamiento térmico, incineración, flamas abiertas (soplado de vidrio y soldadura de gas).
- * Absorbe radiaciones UV, Visible e IR (Infrarrojo).

Lexa

Código
15211
15212

Tipo de lentes
Sombra verde IR 3.0
Sombra verde IR 5.0



LIGHT VISION

Light Vision

CARACTERÍSTICAS:

- * Iluminación directa con manos libres.
- * Dos luces LED ajustables, súper brillantes.
- * Baterías CR2032 3V reemplazable de larga duración.
- * Lentes antiempañantes.
- * Ceja, puente nasal y patillas suaves, acolchadas.
- * El puente nasal flexible se adapta casi a todos los rostros.
- * Filtra el 99,9% de los rayos UV.
- * Incluye bolsa de microfibra y collar como sujetador de lentes.
- * Cumple las normas ANSI Z87.1-2003.
- * Patillas con material suave que incrementan el confort.
- * Lámparas situadas lateralmente, que permiten dirigir el haz de luz en diferentes direcciones y tener libertad en las manos.



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD



SMARTLENS - FOTOCROMÁTICOS

GOGGLES / ANTIPARRAS

Lentes Fotocromáticos

CARACTERÍSTICAS:

- * Se aclaran y oscurecen cuando cambian las condiciones exteriores de luz en el lente.
- * Se oscurecen en menos de 20 seg.
- * Se aclaran en menos de 3 min.
- * Patillas con resorte para un mejor ajuste.
- * Lentes con recubrimiento para protección contra abrasión.
- * Puente nasal suave y ajustable.
- * Armazón durable con la frente de nylon y las patillas con aleación de magnesio.



Código
13407

Tipo de lentes
Lentes Fotocromáticos.

Lente Gogglegear para polvo

CARACTERÍSTICAS:

Convierte los lentes Lexa en Goggles para el polvo con un enganche rápido.

- * Más ligeros que otros goggles existentes en el mercado.
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.
- * Sello de espuma contra partículas, ventilación indirecta.
- * Disponibles en dos tamaños medianos y grandes con la opción con banda y patas.
- * Recubrimiento DX™ antiempañante y antirayadura.



Código
16617

Tipo de lentes
Transparente

GOGGLEGEAR®

Lente Gogglegear para salpicaduras

Utiliza los lentes Lexa para expandir tu visión.

CARACTERÍSTICAS:

Convierte los lentes Lexa, en los Goggles contra salpicaduras más livianos y cómodos del mundo.

- * Recubrimiento duro, antiempañante DX™.
- * Más ligeros que otros Goggles existentes en el mercado.
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.
- * Diseño de perfil contorneado.
- * Disponibles en tamaños mediano y grandes.
- * Lentes intercambiables con la línea Lexa.
- * Gogglegear Pantoscópico: tres ajustes de ángulos.
- * Ventilación indirecta para aplicaciones con salpicaduras.
- * Banda elástica con resistencia a la flama.



GOGGLES / ANTIPARRAS

Centurion® Goggle

Los amplios lentes envolventes proporcionan una excepcional visión periférica.

CARACTERÍSTICAS:

- * Protección contra salpicaduras químicas o impactos.
- * Visión periférica excelentes.
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.
- * Pestaña nasal amplia, permite usarlo sobre los respiradores de media cara.
- * Se puede utilizar sobre lentes de prescripción o seguridad por su gran abertura.
- * Persistentes lentes de policarbonato Duralite® con 99.9% de protección contra rayos UV.



Salpicadura (Ventilación indirecta)

Código
40305

Tipo de lentes
Transparente
antiempañamiento

GOGGLES / ANTIPARRAS

334 AF para salpicaduras

CARACTERÍSTICAS:

- * Ventilación indirecta
- * Luna clara empañante
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003.
- * Código 40661.



332 AF para impacto

CARACTERÍSTICAS:



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

LENTES DE SEGURIDAD

NUEVO FUEL

Nuevo Fuel X2

CARACTERÍSTICAS:

- * Sistema de pivote de ajuste universal, con ajuste curvo-giratorio patentado (permite 3 posiciones angularmente del lente y patillas ajustables a 4 posiciones de longitud).
- * Patillas acolchadas, de doble inyección, para confort y protección.
- * Puente nasal suave y universal.
- * Lentes esféricos y pantoscópicos.
- * Lentes de policarbonato.
- * Superior curvatura orbital.
- * Canales de ventilación ayudan a prevenir el empañamiento y retención de calor.
- * Con recubrimiento antiempañante y antirayadura DX™.
- * Borde frontal acolchonada para absorción de impacto y sello del área frontal.
- * Cumple estándares militares para protección de impacto de alta velocidad.



Código
11636
11637

Tipo de lentes
Espejo Café
Claro

LENTES ORANGE COUNTY CHOPPERS™



SERIE 700 LUNA CLARA



SERIE 700 LUNA OSCURA

CARACTERÍSTICAS:

Toda la línea de lentes posee armazones de aluminio liviano de alta calidad y patillas de visagra con resorte. También absorbe el 99.9% de los rayos UV y cumple la norma ANSI Z87.1 2003. Lentes disponibles para cada serie en: azul espejado, rojo espejado, interior/exterior, gris polarizado, transparente y dorado espejado.


FUEL 2

Fuel 2

Aumente sus niveles de rendimiento con Fuel 2.

CARACTERÍSTICAS:

- * Diseño elegante de ajuste universal.
- * Tres colores increíbles.
- * Detalles brillantes.
- * Patillas con material moldeado de consistencia suave y puente nasal suave.
- * Protección de alto impacto y lateral extendida.
- * Armazón de Nylon durable.
- * Cumple con las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.1



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.